

Nouveauté gen_config

Présentation licence CC BY-SA 2.0

GARETTE Emmanuel



17 octobre 2012

Cadotes

Validation

- ▶ plus de validation de l'onglet, se fait automatiquement ;
- ▶ au changement d'onglet : variable obligatoire.

Variable grisée/non grisée

- ▶ si la variable est obligatoire, sans valeur par défaut, sans valeur et sans calcul : non grisée ;
- ▶ si la variable à un valeur : non grisée ;
- ▶ si la variable est obligatoire, sans valeur par défaut, sans valeur et avec calcul : grisée ;
- ▶ si la variable n'est pas obligatoire et n'a pas de valeur (mais peut, ou non, avoir une valeur par défaut) : grisée.

Les variables calculées : fill et auto

- ▶ calcul "à la demande" ;
- ▶ auto : calculée à chaque demande le variable ;
- ▶ fill : calculée tant qu'il n'y a pas de valeur ;
- ▶ différence avec la 2.3 : pas d'enregistrement de valeur si valeur par défaut ;
- ▶ nouvel attribut de dictionnaire : freeze_if_in et freeze_if_not_in pour passer de fill à auto suivant l'environnement.

Gestion du fichier de configuration

- ▶ le fichier `/etc/eole/config.eol` est ouvert automatiquement à l'ouverture ;
- ▶ il est enregistré au même emplacement ;
- ▶ disparition du fichier `/root/zephir.eol` ;
- ▶ apparition du bouton "enregistrer" en plus de "enregistrer sous".

Hidden/Disabled

- ▶ hidden : variable non visible dans l'interface gen_config ;
- ▶ disabled : désactiver suite à un calcul ;
- ▶ les variables disabled sont non accessible.

Cette œuvre est mise à disposition sous licence [CC-BY-NC-SA-2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/)

- ▶ Attribution
- ▶ Pas d'Utilisation Commerciale
- ▶ Partage dans les Mêmes Conditions 2.0
- ▶ France

Pour voir une copie de cette licence, visitez

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/> ou écrivez à Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.